EINHELL ELEKTRİKLİ ALETLER

DARBELİ MATKAP	BSM 650 E
Güç	650 Wat
Devir Hızı	0 – 2600 d/d
Delme Kapasitesi	13 mm.
Mandren	13 mm. Otomatik
Ağırlık	2.3 kg.
Diğer	Bel Kancalı / Sağ – Sol



DARBELİ MATKAP	BSM 710
Güç	710 Wat
Devir Hızı	0 – 2400 d/d
Delme Kapasitesi	13 mm.
Mandren	13 mm. Otomatik
Ağırlık	2.4 kg.
Diğer	Sağ – Sol



DARBELİ MATKAP	BSM 850 E
Güç	850 Wat
Devir Hızı	0 – 900 / 0 – 2700 d/d
Delme Kapasitesi	16 mm.
Mandren	13 mm. Otomatik
Ağırlık	3.2 kg.
Diğer	Sağ – Sol



DARBELİ MATKAP	E – SB 800 E
Güç	800 Wat
Devir Hızı	0 – 2800 d/d
Delme Kapasitesi	13 mm.
Mandren	13 mm. Otomatik
Ağırlık	2.4 kg.
Diğer	Soft Gövde



DARBELİ MATKAP (Metal Ön Gövde)	BM – G 1100
Güç	1100 Wat
Devir Hızı	0 – 1100 / 0 – 3000 d/d
Delme Kapasitesi	32 mm.
Mandren	13 mm. Otomatik
Ağırlık	5.3 kg.
Diğer	Sağ – Sol / Aksesuarlı



KARIŞTIRICI ve MATKAP	FMR – G 800
Güç	800 Wat
Devir Hızı	0 – 300 d/d
Delme Kapasitesi	23 mm.
Mandren	13 mm. Otomatik
Ağırlık	5.3 kg.
Diğer	Çanta ve Aksesuarlı



Her Hakkı Saklıdır © 2007

KIRICI - DELİCİ	BH – G 726
Güç	750 Wat
Devir Hızı	800 d/d
Delme Kapasitesi	26 mm.
Vuruş Gücü	2.5 jul
Ağırlık	5 kg.
Diğer	Çanta ve Aksesuarlı



KIRICI - DELİCİ	BBH 920
Güç	920 Wat
Devir Hızı	0 – 980 d/d
Delme Kapasitesi	26 mm.
Vuruş Gücü	2.5 jul
Ağırlık	5.5 kg.
Diğer	Çanta ve Aksesuarlı



KIRICI - DELİCİ	BBH 950
Güç	900 Wat
Devir Hızı	0 – 800 d/d
Delme Kapasitesi	30 mm.
Vuruş Gücü	4 joule
Ağırlık	8 kg.
Diğer	Çanta ve Aksesuarlı



KIRICI - DELİCİ	E – BH 950
Güç	950 Wat
Devir Hızı	700 d/d
Delme Kapasitesi	32 mm.
Vuruş Gücü	4 joule
Ağırlık	6.3 kg.
Diğer	Çanta ve Aksesuarlı



KIRICI - DELİCİ	BBH 1500
Güç	1400 Wat
Devir Hızı	800 d/d
Delme Kapasitesi	32 mm.
Vuruş Gücü	4 joule
Ağırlık	8.4 kg.
Diğer	Çanta ve Aksesuarlı



AKÜLÜ TORNAVİDA	BAS 3.6 K
Güç	3.6 Volt
Devir Hızı	250 d/d
Akü	0.8 Ah 5 Saat Şarj
Mandren Ölçüsü	1/4”
Ağırlık	1.5 kg.
Diğer	Alüminyum Çantalı ve Aksesuarlı



AKÜLÜ TORNAVİDA	BAS 3.6 Lİ
Güç	3.6 Volt
Devir Hızı	180 d/d
Akü	1.3 Ah 5 Saat Şarj
Mandren Ölçüsü	1/4”
Ağırlık	1.5 kg.
Diğer	Çanta ve Aksesuarlı



AKÜLÜ TORNAVİDA	E – ASS 4.8 V
Güç	4.8 Volt
Devir Hızı	0 – 190 d/d
Akü	1.2 Ah 5 Saat Şarj
Mandren Ölçüsü	1/4”
Tork	17 Kademe
Ağırlık	1 kg.
Diğer	Çanta ve Aksesuarlı



AKÜLÜ VİDALAMA	BAS 14.4 – 2 A
Güç	14.4.Volt
Devir Hızı	0 – 550 d/d
Akü	1.2 Ah 5 Saat Şarj
Mandren Ölçüsü	10 mm. Otomatik
Tork	17 Kademe
Ağırlık	3.1 kg.
Diğer	Çantalı / 2 Akülü



AKÜLÜ VİDALAMA	BPAS 14.4 AK
Güç	14.4 Volt
Devir Hızı	0 – 550 d/d
Akü	1.3 Ah 5 Saat Şarj / Dijital Göstergeli
Mandren Ölçüsü	10 mm. Otomatik
Tork	20 Kademe
Ağırlık	5 kg.
Diğer	Alüminyum Çanta ve Aksesuarlı



AKÜLÜ VİDALAMA SETİ	AS – G 14.4
Güç	14.4 Volt
Devir Hızı	0 – 340 / 0 – 950 d/d
Akü	1.3 Ah 5 Saat Şarj
Mandren Ölçüsü	10 mm. Otomatik
Tork	16 Kademe
Ağırlık	2.7 kg.
Diğer	Çantalı / 2 Vites



AKÜLÜ VİDALAMA	BAS 18 A
Güç	18 Volt
Devir Hızı	0 – 550 d/d
Akü	1.2 Ah 5 Saat Şarj
Mandren Ölçüsü	10 mm. Otomatik
Tork	17 Kademe
Ağırlık	2.7 kg.
Diğer	Çantalı



AKÜLÜ VİDALAMA	BAS 18 – 2 A
Güç	18 Volt
Devir Hızı	0 – 550 d/d
Akü	1.2 Ah 5 Saat Şarj
Mandren Ölçüsü	10 mm. Otomatik
Tork	17 Kademe
Ağırlık	2.7 kg.
Diğer	Çantalı / 2 Akülü



Her Hakkı Saklıdır © 2007

AKÜLÜ VİDALAMA	E – AS 18 EVO
Güç	18 Volt
Devir Hızı	0 – 350 / 0 – 900 d/d
Akü	1.3 Ah 1 Saat Şarj
Mandren Ölçüsü	10 mm. Otomatik
Tork	16 Kademe
Ağırlık	3.8 kg.
Diğer	Soft Gövde



ALÇIPAN VİDALAMA	BTBS 710
Güç	710 Wat
Devir Hızı	0 – 4000 d/d
Ağırlık	2.2 Kg.



AVUÇ TAŞLAMA	BWS 115/3
Güç	500 Wat
Devir Hızı	11.000 d/d
Disk Çapı	115mm.
Ağırlık	1.8 kg.



AVUÇ TAŞLAMA	BWS 125 / 850 - 1
Güç	850 Wat
Devir Hızı	11.000 d/d
Disk Çapı	125 mm.
Ağırlık	2.5 kg.
Diğer	



AVUÇ TAŞLAMA	E – WS 125 / 95
Güç	960 Wat
Devir Hızı	11.000 d/d
Disk Çapı	125 mm.
Ağırlık	2.5 kg.
Diğer	Soft Gövde



TAŞLAMA	BWS 230 / 3
Güç	2000 Wat
Devir Hızı	6.000 d/d
Disk Çapı	230 mm.
Ağırlık	5.7 kg.
Diğer	Döner Kollu



TAŞLAMA	BWS 230 / 5
Güç	2350 Wat
Devir Hızı	6.000 d/d
Disk Çapı	230 mm.
Ağırlık	6.2 kg.
Diğer	Döner Kollu



Her Hakkı Saklıdır © 2007

TAŞLAMA	E – WS 2300 / 230	
Güç	2350 Wat	
Devir Hızı	6.000 d/d	
Disk Çapı	230 mm.	
Ağırlık	6.7 kg.	
Diğer	Soft Gövde	

MİNİ TAŞLAMA SETİ	BSG 135	
Güç	135 Wat	
Devir Hızı	10.000 – 35.000 d/d	
Ağırlık	2.1 kg.	
Diğer	Çanta ve Aksesuarlı	

DEKUPAJ	BS 360 E	
Güç	350 Wat	
Devir Hızı	0 – 300 d/d	
Kesme Kapasitesi	55 mm.	
Ağırlık	1.7 kg.	

DEKUPAJ	BPS 600 E	
Güç	600 Wat	
Devir Hızı	500 – 3200 d/d	
Kesme Kapasitesi	65 mm.	
Ağırlık	2.1 kg.	

DEKUPAJ	BPS 800 E	
Güç	800 Wat	
Devir Hızı	0 – 3000 d/d	
Kesme Kapasitesi	80 mm.	
Ağırlık	4 kg.	
Diğer	Alüminyum Çantalı	

KILIÇ TESTERE	BFS 600 E	
Güç	600 Wat	
Devir Hızı	0 – 2400 d/d	
Kesme Kapasitesi	150 mm.	
Ağırlık	5.2 kg.	

DİK FREZE	BOF 1400 E	
Güç	1200 Wat	
Devir Hızı	16.000 – 34.000 d/d	
Dalma Kapasitesi	40 mm.	
Pens Ölçüsü	8 ve 6 mm.	
Ağırlık	4.7 kg.	

Her Hakkı Saklıdır © 2007

DİK FREZE	E – OF 1200 E
Güç	1200 Wat
Devir Hızı	16.000 – 32.000 d/d
Dalma Kapasitesi	40 mm.
Pens Ölçüsü	8 ve 6 mm.
Ağırlık	4.5 kg.
Diğer	Soft Gövde



ZIVANA AÇMA & DUBEL MAKİNASI	BDF 850 KİT
Güç	800 Wat
Devir Hızı	11.500 d/d
Kesme Kapasitesi	19 mm.
Testere Çapı	100 x 22 x 4 mm.
Ağırlık	3.2 kg.
Diğer	Çantalı



PLANYA	BEH 900
Güç	900 Wat
Devir Hızı	16.000 d/d
Kesme Genişliği	82 mm.
Kesme Derinliği	3 mm.
Ağırlık	3.3 kg.



PLANYA	BEH 750
Güç	750 Wat
Devir Hızı	16.000 d/d
Kesme Genişliği	82 mm.
Kesme Derinliği	2 mm.
Ağırlık	3.3 kg.



PLANYA	E – HO 900
Güç	900 Wat
Devir Hızı	16.000 d/d
Kesme Genişliği	82 mm.
Kesme Derinliği	3 mm.
Ağırlık	3.6 kg.
Diğer	Soft Gövde



TİTREŞİM ZIMPARA	BSS 150
Güç	280 Wat
Devir Hızı	11.000 d/d
Taban Ölçüsü	240 x 90 mm.
Ağırlık	1.6 kg.



Her Hakkı Saklıdır © 2007

TİTREŞİM ZIMPARA	BSS 280 / 1	
Güç	280 Wat	
Devir Hızı	0 – 12.000 d/d	
Taban Ölçüsü	280 x 115 mm.	
Ağırlık	2.3 kg.	

TİTREŞİM ZIMPARA	E – VS 280	
Güç	280 Wat	
Devir Hızı	11.000 d/d	
Taban Ölçüsü	278 x 115 mm.	
Ağırlık	2.5 kg.	
Diğer	Soft Gövde	

TANK ZIMPARA	E – BS 800	
Güç	800 Wat	
Devir Hızı	500 d/d	
Bant Ölçüsü	75 x 533 mm.	
Diğer	Soft Gövde	

DAİRE TESTERE	BHS 55	
Güç	1200 Wat	
Devir Hızı	4500 d/d	
Kesme Kapasitesi	55 mm.	
Testere Çapı	160 x 20 2.5 mm.	
Ağırlık	4.3 kg.	

DAİRE TESTERE	BHS 1300	
Güç	1300 Wat	
Devir Hızı	4500 d/d	
Kesme Kapasitesi	65 mm.	
Testere Çapı	185 x 16 x 2.4 mm.	
Ağırlık	6.8 kg.	

DAİRE TESTERE (LAZER)	HKL – G 1500	
Güç	1500 Wat	
Devir Hızı	4500 d/d	
Kesme Kapasitesi	66 mm.	
Testere Çapı	190 x 20 x 2.8 mm	
Ağırlık	5.1 kg.	
Diğer	Soft Gövde	

DAİRE TESTERE	BHS 75	
Güç	1800 Wat	
Devir Hızı	5000 d/d	
Kesme Kapasitesi	75 mm.	
Testere Çapı	210 x 30 x 2.5 mm.	
Ağırlık	8.1 kg.	

Her Hakkı Saklıdır © 2007

POLİSAJ	BMP 500
Güç	120 Wat
Devir Hızı	3.000 d/d
Taban Çapı	240 mm.
Ağırlık	3.3 kg.



GÖNYE KESME	KGS 210 / 2
Güç	1200 Wat
Devir Hızı	4200 d/d
Testere Çapı	210 x 30 x 2.5 mm.
Kesme Kapasitesi	120 mm.
Ağırlık	10.6 kg.
Diğer	Toz Torbalı



TABLALI GÖNYE KESME	KGST 210 / 1
Güç	1200 Wat
Devir Hızı	4600 d/d
Testere Çapı	210 x 30 x 2.8 mm.
Kesme Kapasitesi	120 mm.
Ağırlık	14.2 kg.
Üst Tabla	380 x 320 mm.



GÖNYE KESME	KGSL 250 / 2
Güç	1600 Wat
Devir Hızı	4600 d/d
Testere Çapı	350 x 30 x 3.6 mm.
Kesme Kapasitesi	110 mm.
Ağırlık	15.3 kg.
Diğer	Toz Torbalı



GÖNYE KESME (RAYLI)	KGSZ 330
Güç	1600 Wat
Devir Hızı	4.200 d/d
Testere Çapı	305 x 30 x 3.2 mm.
Kesme Kapasitesi	330 mm.
Ağırlık	38.5 kg.
Diğer	Toz Torbalı



GÖNYE KESME (SEHPALI)	KGSZ 3050 UG
Güç	1800 Wat
Devir Hızı	4.200 d/d
Testere Çapı	210 x 30 x 3.2 mm.
Kesme Kapasitesi	250 mm.
Ağırlık	30.0 kg.
Diğer	Toz Torbalı



YATAR TESTERE	PTK 800
Güç	800 Wat
Devir Hızı	2950 d/d
Testere Çapı	200 x 16 x 2.4 mm.
Tabla Ölçüsü	500 x 335 mm.
Kesme Kapasitesi	35 mm.
Ağırlık	14 kg.



Her Hakkı Saklıdır © 2007

YATAR TESTERE	NTK 900
Güç	900 Wat
Devir Hızı	3800 d/d
Testere Çapı	205 x 16 x 2.4 mm.
Tabla Ölçüsü	513 x 400 mm.
Kesme Kapasitesi	45 mm.
Ağırlık	15.2 kg.



SEHPALI YATAR TESTERE	TKS 1500 ECO
Güç	1500 Wat
Devir Hızı	5700 d/d
Testere Çapı	250 x 30 x 2.4 mm.
Tabla Ölçüsü	640 x 450 mm.
Kesme Kapasitesi	75 mm.
Ağırlık	26 kg.



SEHPALI YATAR TESTERE	FKS 22 / 315
Güç	2200 Wat
Devir Hızı	2.860 d/d
Testere Çapı	315 x 30 x 3.6 mm.
Tabla Ölçüsü	800 x 35 mm.
Kesme Kapasitesi	73 mm.
Ağırlık	65.5 kg.



SEHPALI YATAR TESTERE	TKS 18 / 250 UV
Güç	1800 Wat
Devir Hızı	4.800 d/d
Testere Çapı	250 x 30 x 3.2
Tabla Ölçüsü	660 x440 mm.
Kesme Kapasitesi	73 mm.
Ağırlık	39 kg.



ŞERİT TESTERE	BS 315 UG
Güç	740 Wat
Devir Hızı	1.400 d/d
Testere Hızı	370 / 800 d/d
Kesme Yüksekliği	305 mm.
Tabla Ölçüsü	520 x 400 mm.
Ağırlık	78 kg.



TOZ TOPLAMA	ASA 550 / 100
Güç	500 Wat
Devir Hızı	2.900 d/d
Torba Kapasitesi	65 litre
Toz Çıkışı	100 mm & 35 mm.
Ağırlık	25.7 kg.



SICAK HAVA TABANCASI	BHP 1500 - 2
Güç	1500 Wat
Derece 1	375
Derece 2	500
Hava Akımı 1	400
Hava Akımı 2	550
Ağırlık	1.1 kg.



Her Hakkı Saklıdır © 2007

Diğer	Aksesuarlı	

SICAK HAVA TABANCASI	BHP 2000	
Güç	2000 Wat	
Derece 1	350	
Derece 2	550	
Hava Akımı 1	300	
Hava Akımı 2	500	
Ağırlık	1.4 kg.	
Diğer	Çanta ve Aksesuarlı	

SİLİKON MUM TABANCASI	BKP 200	
Güç	65 Wat	
Derece	150	
Kullandığı Mum	11 mm.	
Ağırlık	0.6 kg.	
Diğer	Çantalı	

LEHİM HAVYA	BLP 100	
Güç	100 Wat	
Derece	500	
Ağırlık	1 kg.	
Diğer	Işıklı / Çantalı / Aksesuarlı	

ÇİVİ VE ZIMBA MAKİNASI	BET 750	
Tel Kapasitesi	8 – 25 mm.	
Çivi Kapasitesi	15 – 32 mm.	
Ağırlık	1.2 kg.	

ÇİVİ VE ZIMBA MAKİNASI	BET 30 E	
Tel Kapasitesi	8 – 25 mm.	
Çivi Kapasitesi	15 – 32 mm.	
Ağırlık	1.8 kg.	

TAŞ MOTORU	BD 150	
Güç	150 Wat	
Devir Hızı	2950 d/d	
Disk Çapı	150 x 165 x 12.7 mm.	
Ağırlık	6.2 kg.	

TAŞ MOTORU	DSC 125	

Güç	180 Wat
Devir Hızı	2800 d/d
Disk Çapı	125 x 16 x 12.7 mm.
Ağırlık	6 kg.

TAŞ MOTORU	DSC 150
Güç	350 Wat
Devir Hızı	2.800 d/d
Disk Çapı	150 x 20 x 31
Ağırlık	9 kg.



TAŞ MOTORU	DSC 175
Güç	400 Wat
Devir Hızı	2.800 d/d
Disk Çapı	175 x 25 x 32
Ağırlık	10.8 kg.



TAŞ MOTORU	DSC 201
Güç	400 Wat
Devir Hızı	2800 d/d
Disk Çapı	200 x 25 x 32 mm.
Ağırlık	12.2 kg.



TAŞ MOTORU	NTS 2000
Güç	400 Wat
Devir Hızı	2.800 d/d
Disk Çapı	150 x 20 x 32 mm.
Disk Çapı	200 x 40 x 20 mm.
Ağırlık	12 kg.



PROFİL KESME	MKS 355 / 1
Güç	2000 Wat
Devir Hızı	3.900 d/d
Disk Çapı	355 mm.
Ağırlık	21.5 kg.



DEKUPAJ TEZGAHI	DKS 450 / 1 E
Güç	120 Wat
Devir Hızı	400 – 1600 d/d
Kesme Kapasitesi	21 mm.



Ağırlık	14.4 kg.	

ÇOK AMAÇLI ZIMPARA	BTS 400 / 150 – 1	
Güç	375 Wat	
Devir Hızı	1400 d/d	
Bant	915 x 100 mm.	
Disk	150 mm.	
Ağırlık	18 kg.	

AHŞAP TORNA	DB – G 1000 / 350	
Güç	350 Wat	
Devir Hızı	810 – 1180 / 1700 – 2480 d/d	
Malzeme Boyu	970 mm. Maximum	
Ağırlık	31.2 kg.	

METAL TORNA	MTB 3000	
Güç	400 Wat	
Devir Hızı	0 – 2500 / 0 – 1100 d/d	
Malzeme Boyu	300 mm. Maximum	
Ayna	75 mm.	
Bağlama Çapı	170 mm.	
Ağırlık	44 kg.	

ELEKTRİKLİ SERAMİK KESME	FSG 518 / 2	
Güç	600 Wat	
Devir Hızı	3000 d/d	
Testere Çapı	180 x 25.4 mm.	
Kesme Kapasitesi	35 mm.	
Ağırlık	10.8 kg.	

ELEKTRİKLİ SERAMİK KESME	FSM 920 NİRO	
Güç	900 Wat	
Devir Hızı	2950 d/d	
Testere Çapı	200 x 25.4 mm.	
Tabla Ölçüsü	50 x 400 mm.	
Kesme Kapasitesi	41 mm.	
Ağırlık	15.1 kg.	

ELEKTRİKLİ SERAMİK KESME	STR 250	
Güç	1100 Wat	
Devir hızı	3.000 d/d	
Kesme Kapasitesi	65 mm.	
Boy	550 mm.	
Testere Çapı	250 x 25.4 mm.	
Ağırlık	56.5 kg.	
Diğer	45 derece açılı	

Her Hakkı Saklıdır © 2007

SÜTUNLU MATKAP	SB 401 / 1
Güç	350 Wat
Devir Hızı	1400 d/d
Delme Kapasitesi	13 mm.
Mandren	13 mm. / B 16 Anahtarlı
Boy	590 mm.
Ağırlık	18.3 kg.



SÜTUNLU MATKAP	SB 501 / 1
Güç	500 Wat
Devir Hızı	1400 d/d
Delme Kapasitesi	16 mm.
Mandren	16 mm. / B 16 Anahtarlı
Boy	650 mm.
Ağırlık	22.5 kg.



SÜTUNLU MATKAP	SB 701 / 1
Güç	630 Wat
Devir Hızı	1400 d/d
Delme Kapasitesi	16 mm.
Mandren	16 mm. / B 16 anahtarlı
Boy	80 mm.
Ağırlık	38 kg.



SÜTUNLU MATKAP	SB 1020 / 1 W
Güç	700 Wat
Devir Hızı	1400 d/d
Delme Kapasitesi	16 mm.
Mandren	16 mm. / B 16 Anahtarlı
Boy	1010 mm.
Ağırlık	53.9 kg



BENZİNLİ ÇANTA JENERATÖR	STE 850
Güç	1.1 Kw - 1.5 Hp
Yakıt Tankı	4 litre
Çalışma Sistemi	İpli
Ağırlık	20.5 kg.



BENZİNLİ JENERATÖR	STE 2500 / 1
Güç	4.77 Kw – 6.5 Hp
Yakıt Tankı	15 litre
Çalışma Sistemi	İpli
Ağırlık	48 kg.



DİZEL JENERATÖR	STE 5000 D
Güç	6.3 Kw – 8.6 Hp
Yakıt Tankı	13.3 litre
Çalışma Sistemi	Marşlı
Ağırlık	200 kg.



LASTİK ŞİŞİRME	



MAZOT TABANCASI	ESP 2005



ŞİŞE KRİKO	HM 22
2 TON 48 mm. 2.8 kg.	



ŞİŞE KRİKO	HM 52
5 TON 70 mm. 4.7 kg.	



ŞİŞE KRİKO	HM 82
8 TON 80 mm. 5.8 kg.	



ARABALI KRİKO	HRW 1901 / 1
2 TON 130 – 336 mm. 48 x 22 x 15 cm. 10.1 kg.	



ELEKTRİKLİ ÇİM BİÇME	EM 831
Güç	800 Wat
Bıçak Uzunluğu	30.5 cm.
Kesme Kapasitesi	25 – 60 mm.
Çim Haznesi	27 litre



Her Hakkı Saklıdır © 2007

Ağırlık	11 kg.	

ELEKTRİKLİ ÇİM BİÇME	EM 1200	
Güç	1200 Wat	
Bıçak Uzunluğu	32 cm.	
Kesme Kapasitesi	25 – 60 MM.	
Çim Haznesi	28 litre	
Ağırlık	12.4 kg.	

ELEKTRİKLİ ÇİM BİÇME	EM 1600 / 1 Z	
Güç	1600 Wat	
Bıçak Uzunluğu	42 cm.	
Kesme Kapasitesi	73 mm.	
Çim Haznesi	55 litre	
Ağırlık	26.4 kg.	

BENZİNLİ ÇİM BİÇME	BM 46 - S	
Güç	2.75 kw – 3.75 Hp	
Bıçak Uzunluğu	46 cm.	
Kesme Kapasitesi	73 mm.	
Çim Haznesi	60 litre.	
Yakıt Deposu	1.3 litre	
Devir	3.100 d/d	
Ağırlık	26.4 kg.	

ELEKTRİKLİ AĞAÇ KESME	NKS 2000	
Güç	2000 Wat	
Testere Devir Hızı	10 m / s	
Pala Boyu	40 cm.	
Yakıt Deposu	200 ml.	
Ağırlık	5 kg.	

ELEKTRİKLİ AĞAÇ KESME	KSE 2040 WK	
Güç	2000 Wat	
Testere Devir Hızı	22 m / s	
Pala Boyu	40 cm.	
Yakıt Deposu Yağ	200 ml.	
Ağırlık	5.9 kg.	

ELEKTRİKLİ AĞAÇ KESME	PSK 2040 WK	
Güç	2000 Wat	
Testere Devir Hızı	10 m / s	
Pala Boyu	40 cm.	
Yakıt Deposu Yağ	200 ml.	
Ağırlık	5 kg.	

BENZİNLİ AĞAÇ KESME	MKS 42 / 45	
Güç	42 cc	
Testere Devir Hızı	16.2 m / s	
Pala Boyu	45 cm.	
Yakıt Deposu Yağ	220 ml.	

 Her Hakkı Saklıdır © 2007

Yakıt Deposu	400 ml.
Ağırlık	7.7 kg.

BENZİNLİ AĞAÇ KESME	AC 310114 - 35
Güç	35 cc
Testere Devir Hızı	15.2 m / s
Pala Boyu	35 cm.
Yakıt Deposu Yağ	180 ml.
Yakıt Deposu	300 ml.
Ağırlık	7.5 kg.



BENZİNLİ AĞAÇ KESME	MKS 1940
Güç	38 cc
Testere Devir Hızı	15.2 m / s
Pala Boyu	40 cm.
Yakıt Deposu Yağ	180 ml.
Yakıt Deposu	300 ml.
Ağırlık	7.6 kg.



ÇİT BUDAMA	HS 550
Güç	550 Wat
Devir Hızı	-
Bıçak Uzunluğu	54 cm.
Ağırlık	4 kg.



MİSİNALI KENAR KESME	ERT 250 / 1
Güç	250 Wat
Devir Hızı	12.400 d/d
Kesme Kapasitesi	200 mm.
Misina Kalınlığı	1.3 mm.
Ağırlığı	1.5 kg.



MİSİNALI KENAR KESME	RT 5030
Güç	500 Wat
Devir Hızı	11.000 d/d
Kesme Kapasitesi	300 mm.
Misina Kalınlığı	1.4 mm.
Ağırlığı	3.1 kg.



MİSİNALI KENAR KESME	RT 527 / 1
Güç	500 Wat
Devir Hızı	11.000 d/d
Kesme Kapasitesi	320 mm.
Misina Kalınlığı	1.2 mm.
Ağırlığı	3.1 kg.



HİDROFOR	HW 811
Güç	600 Wat
Kapasite	3.600 l / s
Azami Yükseklik	40 m.



 Her Hakkı Saklıdır © 2007

Ağırlık	16.2 kg.	

HİDROFOR (PASLANMAZ)	HW 1300 NİRO	
Güç	1000 Wat	
Kapasite	4.600 l / s	
Azami Yükseklik	45 m.	
Ağırlık	16 kg.	

HAVUZ FISKİYESİ	TP 950	
Güç	28 Wat	
Kapasite	950 l / s	
Azami Yükseklik	3 m.	
Ağırlık	1.6 kg.	

HAVUZ FISKİYESİ	TP 1900	
Güç	50 Wat	
Kapasite	1.900 l / s	
Azami Yükseklik	3 m.	
Ağırlık	2.2 kg.	

 Her Hakkı Saklıdır © 2007